ROAD RANGER®

RÓŻNORODNOŚĆ KONSTRUKCJI I KONFIGURACJI
VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

Samochody Użytkowe

HARDTOP **RH4** DC

1

HARDTOP **RH4** DC **STANDARD**

2

HARDTOP **RH4** DC **SPECIAL**

KLAPA TYLNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z PRZESZKLENIEM
GPR FRAMED REAR DOOR WITH GLASS INSERT

WYPOSAŻENIE

Najwyższej jakości hardtop klasy Premium o wysokości równej wysokości dachu samochodu.

Dostępna w 3 wersjach nadwoziowych i dwóch wersjach wykończenia wnętrza.
Nadaje się do każdego zastosowania.

- Okno przednie rozsuwane
- Klapa tylna z włókna szklanego z przeszkleniem
- Obsługa jedną ręką za pomocą klamki w formie przycisku umieszczonego centralnie
- Lampka wewnętrzna w technologii LED
- Tapicerowane wnętrze
- Spojler klapy tylnej ze zintegrowanym trzecim światłem stop
- Prosty i szybki montaż za pomocą systemu 6 metalowych klamer
- Lakierowana w kolorze nadwozia
- Ogrzewana klapa tylna
- Zamek klapy tylnej zintegrowany z zamkiem centralnym auta.

WERSJE

01 Hardtop RH4 DC Standard
ze ścianami bocznymi pełnymi
1900837XXX

02 Hardtop RH4 DC Special
z przyciemnianymi oknami bocznymi (nieotwierane)
1900836XXX

03 Hardtop RH4 DC Profi
z zamykanymi klapami bocznymi (otwierane do góry, lakierowane klapy z włókna szklanego)
1900838XXX

DANE TECHNICZNE

Szerokość / mm	1.745
Długość / mm	1.575
Wysokość / mm	600
Wysokość załadunku / mm	1.005
Szerokość załadunku / mm	1.320
Waga / kg (w zależności od wyposażenia)	65 – 90
Maksymalne obciążenie dachu / kg	100
Szerokość okien bocznych / mm	1.025
Szerokość klap bocznych / mm	1.080

RELINGI POPRZECZNE

Pałąki dachowe umieszczone są na szynach co umożliwia ich dowolne pozycjonowanie wzdłuż nadbudowy.

Przesuwne relingi poprzeczne utrzymujące ciężar do 100 kg.

HGV98400

3

HARDTOP **RH4** DC **PROFI**

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the hight of the car roof.

In three versions and two trim levels available. Suitable for every application.

- sliding front window
- GPR frame rear door with glass insert
- one-handed operation using central handle
- double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- rear spoiler with integrated third Brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- colour coded to match vehicle

VERSIONS

01 Hardtop RH4 DC Standard
with solid sides
1900837XXX

02 Hardtop RH4 DC Special
with tinted side windows (pop-out)
1900836XXX

03 Hardtop RH4 DC Professional
with lockable side access doors (GFK, black)
colour coded to match vehicle
1900838XXX

04 Hardtop RH4 DC Professional +
with lockable glass side doors
1900839XXX

XXX = please replace with the original paint code

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.745
Length / mm	1.575
Height / mm	600
Loading height / mm	1.005
Loading width / mm	1.320
Weight / kg (depending on equipment)	65 – 90
Maximum roof load / kg	100
Width of the side windows / mm	1.025
Width of the side doors / mm	1.080

SLIDING CROSSBAR

The roof exhauster for the Hardtop is mounted on airline rails which allow a flexible position.

The Sliding Crossbar holds up to 100 kg.

HGV98400

HARDTOP **RH4** DC

5

HARDTOP **RH4** DC **STANDARD**

6

HARDTOP **RH4** DC **SPECIAL**

KLAPA TYLNA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
GPR REAR DOOR

WYPOSAŻENIE

Ein elegantes Premium-Hardtop in Kabinendachhöhe.

Dostępna w 3 wersjach nadwoziowych i dwóch wersjach wykończenia wnętrza. Nadaje się do każdego zastosowania.

- Okno przednie rozsuwane
- Klapa tylna pełna z włókna szklanego lakierowana w kolorze nadwozia
- Obsługa jedną ręką za pomocą klamki w formie przycisku umieszczonego centralnie
- Lampka wewnętrzna w technologii LED
- Tapicerowane wnętrze
- Spojler klapy tylnej ze zintegrowanym trzecim światłem stop
- Prosty i szybki montaż za pomocą systemu 6 metalowych klamer
- Lakierowana w kolorze nadwozia

WERSJE

05 Hardtop RH4 DC Standard
ze ścianami bocznymi pełnymi
1900844XXX

06 Hardtop RH4 DC Spezial
Z przyciemnianymi oknami bocznymi (nieotwierane)
1900843XXX

07 Hardtop RH4 DC Profi
z zamykanymi klapami bocznymi (otwierane do góry, lakierowane klapy z włókna szklanego)
1900845XXX

XXX = miejsce na kod fabryczny lakieru

DANE TECHNICZNE

Szerokość / mm	1.745
Długość / mm	1.575
Höhe / mm	600
Wysokość załadunku / mm	1.005
Szerokość załadunku / mm	1.320
Waga / kg (w zależności od wyposażenia)	65 – 90
Maksymalne obciążenie dachu / kg	100
Szerokość okien bocznych / mm	1.025
Szerokość klap bocznych / mm	1.080

RELINGI POPRZECZNE

Pałąki dachowe umieszczone są na szynach co umożliwia ich dowolne pozycjonowanie wzdłuż nadbudowy.

Przesuwne relingi poprzeczne utrzymujące ciężar do 100 kg

HGV98400



7 HARDTOP **RH4** DC **PROFI**

EQUIPMENT

An elegant premium quality hardtop, in the hight of the car roof.

In three versions and two trim levels available. Suitable for every application.

- sliding front window
- high-opening all-glass rear tailgate
- one-handed operation using central handle
- double-sided locking mechanism
- LED interior light
- carpet headlining
- rear spoiler with integrated third Brake light
- simple and quick installation with 6 clamps
- colour coded to match vehicle

VERSIONS

05 Hardtop RH4 DC Standard
with solid sides
1900844XXX

06 Hardtop RH4 DC Special
with tinted side windows (pop-out)
1900843XXX

07 Hardtop RH4 DC Professional
with lockable side access doors (GFK, black) colour coded to match vehicle
1900845XXX

XXX = please replace with the original paint code

TECHNICAL DATA

Width / mm	1.745
Length / mm	1.575
Height / mm	600
Loading height / mm	1.005
Loading width / mm	1.320
Weight / kg (depending on equipment)	65 – 90
Maximum roof load / kg	100
Width of the side windows / mm	1.025
Width of the side doors / mm	1.080

SLIDING CROSSBAR

The roof exhauster for the Hardtop is mounted on airline rails which allow a flexible position.

The Sliding Crossbar holds up to 100 kg.

HGV98400

WYSUWANA PLATFORMA
SLIDING TRAY

WYPOSAŻENIE

Optymalne połączenie szybkiego dostępu i możliwości zabezpieczenia ładunku zgodnie z dyrektywami UE.

Wytrzymałość w pozycji transportowej do 500 kg, w pozycji otwartej do 200 kg. Konstrukcja dostosowana do konkretnego pojazdu oznacza optymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej pojazdu. Oczywiście możliwy jest oddzielny montaż systemów wewnętrznych firmy Road Ranger, takich jak osłona tylna szyby, system wciągarki itp. Oprócz tego na platformie mocowane mogą być różne dodatkowe akcesoria tj. stojaki rowerowe Giro, dodatkowe uchwyty itp.

SZCZEGÓŁY

- Odporna płyta ze sklejki wodoodpornej z antypoślizgową powierzchnią. Ramy łożyskowane, cynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym. W zestawie relingi zabezpieczające przewożony ładunek.
- Ergonomiczna obsługa dzięki 5-punktowemu systemowi hamowania ze zintegrowaną funkcją stop.
- W przypadku zamontowania relingów standardowych bezpieczne mocowanie ładunków w kierunku jazdy i poprzecznym.

WYSUWANA PLATFORMA 6000316

Wysuwana platforma jest przykręcana do podłogi powierzchni ładunkowej.

EQUIPMENT

The optimal combination of quick access with load securing possibilities according to EU directives and VDI standards (DIN 75410-compliant).

Up to 500 kg maximum load in the driving position, in full extension up to 200 kg.
The vehicle-specific design means the pick-up cargo area is optimally utilized. Road Ranger internal systems such as rear guard, winch system for the truck bed and load carrier can of course be mounted separately. In addition to offering infinite capabilities of individual system designs by means of system racks, special brackets, etc.

DETAILS

- Tough composite wooden top on pla sticcoated metal frame with tie down rails to secure loads.
- Ergonomic handling by 5-point brake system with integrated stop-function.
- With standard railing on safe load tie in travel and transverse direction.

SLIDING TRAY 6000306

The Sliding Tray is screwed in the bottom cargo area or in the Business Hold System.

RH4

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Firma Road Ranger specjalizuje się w opracowywaniu akcesoriów dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta i dokładnie dopasowanych do konkretnego modelu pojazdu.

Wszystkie produkty są starannie dobierane i stale uzupełniane. Są one sprawdzane zarówno w codziennym użytkowaniu jak i w trudnych warunkach oraz nieustannie optymalizowane.
Produkty firmy Road Ranger są wykonywane zgodnie z wysokimi standardami jakości oferowanych przez naszą fabrykę produktów oryginalnych OE dla branży motoryzacyjnej.

Producent elementów konstrukcyjnych Road Ranger® - firma Dr. Höhn, jest Premium Partnerem firmy Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Status Premium Partnera oznacza intensywną współpracę z Volkswagen Samochody Użytkowe.

Premium Partnerzy spełniają określone wysokie wymagania a zakłady produkcyjne są certyfikowane zgodnie ze standardami VW.

Premium Partnerzy firmy Volkswagen Samochody Użytkowe to sprawdzeni specjaliści z danej branży.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting vehicle-specific accessories.

All products are carefully selected and constantly completed. They are tested in daily use as well as under heavy-duty conditions and are continuously optimized. Due to the high-quality materials used, the Road Ranger products are able to reach the high OEM quality standard of the vehicle industry.

The Constructional Manufacturer Road Ranger® – Dr. Höhn GmbH is a PremiumPartner of Volkswagen Commercial Vehicles.

The PremiumPartner status describes an intensive cooperation with Volkswagen Commercial Vehicles.

PremiumPartners meet defined requirements and have been tested on site for compliance of the standards.

PremiumPartners of Volkswagen Commercial Vehicles are the proven specialists in the relevant branch.

Nutzfahrzeuge

ZERTIFIKAT

Der Aufbauhersteller
Dr. Höhn GmbH
ist ein **PremiumPartner** von Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Der Status PremiumPartner beschreibt eine intensive Form der Zusammenarbeit mit Volkswagen Nutzfahrzeuge. PremiumPartner erfüllen gezielte Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem, den After-Sales Bereich sowie an das Marketing und wurden vor Ort auf Einhaltung des Standards geprüft. PremiumPartner von Volkswagen Nutzfahrzeuge sind geprüfte Spezialisten ihrer Branche.

i.V. T. Schulz

i.A. L. Löhe

Hannover, 25. April 2014

ROAD RANGER®

RÓŻNORODNOŚĆ KONSTRUKCJI I KONFIGURACJI
VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

VOLKSWAGEN AMAROK
VOLKSWAGEN AMAROK

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Produkt końcowy może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.
Wszystkie ilustracje / zdjęcia stanowią własność
MKT Car-Technik Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda,
T: + 48 89 646 13 98, info.mkt @ hoehn.pl

Subject to change. Pictures may differ from the final product.
All images / photos property of
MKT Car-Technik Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda,
T: + 48 89 646 13 98, info.mkt @ hoehn.pl

W celu uzyskania szczegółowych i aktualnych informacji, patrz strona www.roadranger.pl.

For more details and updated information please visit **www.roadranger.pl.**

Twój Partner firmy Volkswagen
Your Volkswagen Partner

Wersja katalogu: 2015
Catalog version: 2015